



nettoyage professionnel de qualité pour l'industrie et les véhicules



Kemnet[®]
P R O F E S S I O N N E L



Légendes :

pH à 1%

Pictogramme indiquant le pH du produit dilué dans l'eau à raison de 1%.

pH 12,5

Pictogramme indiquant le pH du produit non dilué. (ex :12,5)

**non
moussant**

moussant

**très
moussant**

Ces pictogrammes indiquent le caractère moussant des produits Kemnet.



« Produit contact alimentaire » conforme à la législation relative aux procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux (décret 73138 du 12.07.1973 modifié le 08.09.1999).



L'utilisation du produit réduit l'impact sur l'environnement.
Formulation écologique ou végétale selon les produits.

AUTOMOBILES POIDS LOURDS

PRODUITS POUR CENTRE DE LAVAGE HAUTE PRESSION P.3

NETTOYAGE VÉHICULES LÉGERS ET POIDS LOURDS

PRÉLAVAGE	P4
LAVAGE	P4
SÉCHAGE BRILLANCE	P6



INDUSTRIES

NETTOYAGE DES MAINS P.29

SAVONS MICROBILLES	P30
LINGETTES SCRUBS	P30



PRODUITS POUR TUNNELS DE LAVAGE ET PORTIQUES P.9

NETTOYAGE VÉHICULES LÉGERS ET POIDS LOURDS

LAVAGE	P10
SÉCHAGE BRILLANCE	P11



MULTI-INDUSTRIEL P.33

NETTOYANTS MULTIUSAGES & SURFACES	P34
NETTOYANTS SOLS AUTOLAVEUSES	P35



NETTOYAGE INTÉRIEUR P.13

MOQUETTES - TEXTILES	P14
VITRES	P14
PLASTIQUES TABLEAUX DE BORD	P15



MÉTAUX P.37

NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS SPÉCIFIQUES	P38
DÉROUILLANTS & RÉNOVANTS	P39



LES LAVE-GLACES P.17

LAVE-GLACES POUR RÉSERVOIRS DE VÉHICULES	P18
NETTOYAGE DE VITRES	P19
DÉGIVRAGE	P19



ENTRETIEN DES FAÇADES P.41

MURS, FAÇADES & TOITURES	P42
--------------------------	-----



PRODUITS DE SERVICE P.21

SHAMPOOING MANUEL & NETTOYAGE SANS EAU	P22
DÉGOUDRONNANT & ANTIGRAFFITI	P23
FINITION JANTES & PNEUS	P24
ENTRETIEN DES AIRES DE LAVAGE-POLISH	P26



COMPARATIF DES PRODUITS CARROSSERIE P.27



Kemnet[®]
PROFESSIONNEL



PRODUITS POUR CENTRE DE LAVAGE HAUTE-PRESSION NETTOYAGE VÉHICULES LÉGERS ET POIDS LOURDS

- PRÉLAVAGE
- LAVAGE
- SÉCHAGE ET BRILLANCE





Réf.5008

ELEMA RTD LIQUIDE DE PRÉLAVAGE



ELEMA RTD s'utilise en additif de lavage en véhicule poids lourd pour un pré-lavage optimum. Produit super dégraissant.

Conditionnement : Carton de 4 x 5Kg

Dosage : 2%


pH à 1%
10

très
moussant



Réf.5019

PRÉLAVAGE BP LIQUIDE DE PRÉLAVAGE ET DE LAVAGE



PRÉLAVAGE BP s'utilise sur les carrosseries, bâches, chassis très sales. Il améliore le décollement et l'élimination du film statique. En centre de lavage basse et haute pression, en réglage automatique.

Conditionnement : Bidon de 22kg

Dosage : Pré-lavage : 1 à 2%
Lavage : 2%

pH 12,5

très
moussant



PRÉLAVAGE & LAVAGE HAUTE PRESSION



Réf.254

PRESS HP NETTOYANT CARROSSERIE SPÉCIAL POIDS LOURD



PRESS HP est un détergent, nettoyant, dégraissant et séquestrant pour basse et haute pression. Très actif sur le film routier. Détergent moussant. Très bon rapport qualité /prix.

Conditionnement : Carton de 4 x 5kg, bidon de 22kg

Dosage : de 2 à 3% selon l'encrassement

pH à 1%
12

très
moussant



Réf.1907

KEM CARROSSERIE SHAMPOING DÉGRAISSANT SPÉCIAL FILM ROUTIER



Nettoyant carrosseries basse pression et haute pression, efficace sur les films routiers. Anticalcaire, il élimine le film routier. Parfum citron. KEM CARROSSERIE a une formule concentrée. Bien respecter les doses conseillées.

Conditionnement : Bidon de 22kg

Dosage : Pré-lavage : 0,5%
Lavage : 1%

pH à 1%
13

très
moussant



Réf.1949

KEM VPL SHAMPOING DÉGRAISSANT MOUSSANT ÉCONOMIQUE



Shampooing dégraissant spécial film routier pour tunnel de lavage.
KEM VPL est un nettoyant dégraissant moussant, efficace sur le film routier.
Il est particulièrement formulé pour une utilisation sur camions bâchés, frigorifiques, tautliners, citernes,...

Conditionnement : Carton de 4 x 5kg
Bidon de 22kg

Dosage : Prélavage : 3%
Lavage : 4 à 7%


pH à 1%
12

moissant



Réf.5050

KEM STATIC SHAMPOING DÉGRAISSANT SPÉCIAL FILM ROUTIER



Super détergent pour centre de lavage haute pression. Action super moussante, active le lavage et l'élimination des souillures et du film statique. Action dégraissante, déperlante, super brillante, séquestrant puissant. KEM STATIC facilite le rinçage. Peut s'utiliser en prélavage. Parfum citron.

Conditionnement : Carton de 4 x 5 Kg
Bidon de 10 et 22kg

Dosage : Prélavage : 1%
Lavage : 2%

pH à 1%
12


moissant

PRÉLAVAGE & LAVAGE HAUTE PRESSION



Réf.6202

KEM SV 2000 SHAMPOING DÉGRAISSANT SPÉCIAL FILM ROUTIER



KEMNET SV2000 est un antistatique, efficace sur le film routier.
Il s'utilise aussi bien en machine basse et haute pression qu'en canon à mousse pour le nettoyage des véhicules légers.
Parfum citron.

Conditionnement : Bidon de 22kg

Dosage : Prélavage : 3%
Lavage : 5%

pH 12,5

très
moissant



Réf.1817

SHAMPOING HP ÉCOLOGIQUE IDÉGREEN AUTO



S'utilise en haute pression dans les portiques de lavage.
SHAMPOING Haute Pression écologique nettoie, dégraisse et élimine le film statique routier. Il s'utilise aussi bien pour l'extérieur et l'intérieur des véhicules.

Conditionnement : Bidon de 10L et 20L

Dosage : Prélavage : 1%
Lavage : 2%

pH à 1%
11

très
moissant





Réf.1614

ELEMANET P POUDRE DE LAVAGE



Poudre pour station de lavage. Spéciale doseur automatique et monobac. Poudre nettoyante pour les stations de lavage haute pression.

La texture de la poudre est homogène, fluide, de dissolution facile et complète sans colmatage. Poudre peu alcaline, le pH obtenu lors de la dissolution est de l'ordre de 9. Le port de gants est recommandé.

Conditionnement : Sac de 25kg

Dosage : à partir de 14 g/L

pH à 1%
11,5

moissant



Réf.5051

ELEMANET B POUDRE DE LAVAGE



Poudre pour station de lavage. Poudre nettoyante pour les stations de lavage haute pression.

La texture de la poudre est homogène, fluide, de dissolution facile et complète sans colmatage. Poudre colorée parfumée.

Conditionnement : Sac de 25kg

Dosage : à partir de 14 g/L

pH à 1%
11

très
moissant



PRÉLAVAGE & LAVAGE HAUTE PRESSION



Réf.6203

KEM AUTOSÉCHANT



KEM AUTOSÉCHANT permet un séchage uniforme et sans trace du véhicule, sans aucune action mécanique (soufflerie, essuyage...).

Il agit en formant une très fine pellicule de liquide à la surface, qui sèche de façon homogène.

Conditionnement : Bidon de 20L

Dosage : Entre 1 et 2% selon l'utilisation

pH 3,5

non
moissant



Kemnet[®]
P R O F E S S I O N N E L



Kemnet[®]
PROFESSIONNEL

▶▶ **PRODUITS POUR TUNNELS DE LAVAGE ET PORTIQUES**
NETTOYAGE VÉHICULES LÉGERS ET POIDS LOURDS

- PRÉLAVAGE & LAVAGE
- SÉCHAGE & BRILLANCE





Réf.0055

KEM WASH NETTOYAGE DES CARROSSERIES



KEM WASH permet le nettoyage des carrosseries automobiles avec un bon effet sur le film statique routier. Sa formule sans soude permet un lavage efficace et très séquestrant. Très bonne qualité moussante. Parfum agrume d'origine naturelle.

Conditionnement : Carton de 4 x 5kg, bidon de 22kg
Dosage : Prélavage : 1%
Lavage : 2%

pH à 1%
10

très
moussant



Réf.0565

KEM BROSSÉ SUPER MOUSSE ACTIVE POUR CARROSSERIES



SHAMPOOING MOUSSE spécialement étudié pour le lavage en brosses et bandelettes. Mousse onctueuse pour une action prolongée, il améliore le temps de trempage et l'élimination des souillures. Doux pour les brosses et bandelettes. Formule très concentrée en tensio-actifs. Il peut s'utiliser en prélavage pour une action démoussateur.

Conditionnement : Bidon de 20kg
Dosage : Prélavage : 1%
Lavage : 2%

pH à 1%
7

très
moussant



PRÉLAVAGE & LAVAGE TUNNELS



Réf.5050

KEM STATIC NETTOYANT SPÉCIFIQUE POUR CARROSSERIE



Super détergent pour centre de lavage haute pression. Action super moussante, active le lavage et l'élimination des souillures et du film statique. Action dégraissante, déperlante, super brillante, séquestrant puissant. KEM STATIC facilite le rinçage. Parfum citron.

Conditionnement : Carton de 4 x 5kg
Bidon de 10kg et 22kg

Dosage : Lavage : 2%

pH à 1%
12

moussant



Réf.6200

AUTOBRILL SHAMPOOING AUTOLUSTRANT



Shampooing polyvalent pour le nettoyage des véhicules en machine ou en utilisation manuelle. Active la brillance des carrosseries.

Conditionnement : Carton de 4 x 5kg
Dosage : de 2 à 5 %

pH 8

très
moussant



Réf.K208

SÉCHAGE DÉPERLANT PORTIQUE OU TUNNEL



SÉCHAGE DÉPERLANT permet l'accélération du séchage sans trace grâce à son pouvoir déperlant. Agents non moussants pour la maîtrise de la formation de mousse. Additif de rinçage, il peut s'utiliser sans souffleries.

Conditionnement : Bidon de 20L

Dosage : de 1 à 3%

pH 3

non moussant



SÉCHAGE & BRILLANCE



Réf.5039

KEM CHP 12 CIRE DÉPERLANTE



Accélère le séchage en brisant le film d'eau. Laisse une brillance sur les carrosseries. Non gras, limite l'accroche des souillures. Prolonge l'effet du lavage. Ne contient pas d'huile ou de silicone.

Conditionnement : Bidon de 20kg

Dosage : de 0,1 à 0,5%

pH 4

non moussant







NETTOYAGE INTÉRIEUR

- MOQUETTES ET TEXTILES
- VITRES
- PLASTIQUES ET TABLEAUX DE BORD





Réf.180B/1822

NETTOYANT MOQUETTE IDÉGREEN AUTO



CONCENTRÉ ET PRÊT À L'EMPLOI

Sans phosphate - Nettoie en profondeur - à base d'ingrédients d'origine végétale. Idégreen nettoyeur moquette, nettoie en profondeur les tissus et les fibres. Idégreen nettoyeur moquette laisse un agréable parfum après nettoyage. Formule écologique.

Conditionnement : Carton de 4x750ml (1822),
Carton de 4 x 5L (180B)

Dosage : Dilué à raison de 35 mL pour 5 L d'eau
ou prêt à l'emploi

pH 9



Réf.1815

NETTOYANT TABLEAU DE BORD IDÉGREEN AUTO



SANS PHOSPHATE - À BASE D'INGRÉDIENTS
D'ORIGINE VÉGÉTALE

Formule écologique. Un véritable soin cosmétique pour l'intérieur des voitures. NETTOYANT TABLEAU DE BORD IDÉGREEN AUTO protège et fait briller toutes les surfaces en plastique ou vinyle. Il élimine la poussière présente sur le tableau de bord tout en ravivant les couleurs. Finition satinée.

Conditionnement : Carton de 4 X 750mL

Dosage : Prêt à l'emploi

pH 6



NETTOYAGE INTÉRIEUR



Réf.5054

NETTOYANT CUIR ET SURFACES FRAGILES



POUR BOIS VERNI, CUIR, SIMILI CUIR

Nourrit en profondeur les supports délicats (bois, cuirs,...), ravive les teintes, et limite la réapparition des tâches.

Les surfaces sont régénérées et retrouvent leur aspect neuf.

Formule antistatique et sans silicone. Parfum vanillé.

Conditionnement : Carton de 4 x 750mL

Dosage : Prêt à l'emploi

pH 8



Réf.0070

NETTOYANT INTÉRIEUR TISSUS-MOQUETTES



NETTOYANT MOQUETTE ET TISSUS pour l'intérieur
des véhicules. Action détachante.

Ravive la couleur initiale des moquettes et tissus,
nettoie, parfume l'habitacle d'une note fraîche et
propre.

Conditionnement : Carton de 4 x 5L

Dosage : Dilution de 5% à 10% suivant les salissures.

pH 9



Réf.0283



DESTRUCTEUR D'ODEUR IDÉGREEN AUTO



SANS PHOSPHATE - À BASE
D'INGRÉDIENTS D'ORIGINE VÉGÉTALE

DESTRUCTEUR D'ODEUR détruit efficacement les odeurs dans les habitacles de véhicule par simple pulvérisation directement sur la source ou en brumisation dans l'air.

Élimine les odeurs de tabac, les odeurs corporelles et alimentaires et les odeurs de gaz d'échappement.

Conditionnement : Carton de 4x750mL

Dosage : Prêt à l'emploi

pH 6



Réf.0372



ALTOGERM DÉSINFECTANT D'ATHMOSPHÈRE

ALTOGERM est un aérosol percutant à usage unique. Il désinfecte l'air et les surfaces. Virucide-fongicide-bactéricide, notamment actif sur hépatite, et HIV. Idéal pour les ambulances, véhicules, chambres froides, ...

Conditionnement : Carton de 12 x 150mL.

Dosage : 1 aérosol permet de traiter 50 à 150 m³
Prêt à l'emploi



NETTOYAGE INTÉRIEUR



Réf.1802



NETTOYANT VITRES ET SURFACES MODERNES ÉCOLOGIQUE IDÉGREEN

EFFICACITÉ PROUVÉE, À BASE
D'INGRÉDIENTS D'ORIGINE VÉGÉTALE

Nettoie, dégraisse et fait briller les vitres, les miroirs et toutes surfaces modernes.

Conditionnement : Carton de 6 x 750 mL avec pulvérisateur à jet réglable, carton de 4 x 5L

Dosage : Prêt à l'emploi

pH 7



Réf.6205



PLASTIBRILL NETTOYANT RÉNOVANT PLASTIQUE P.A.E



Redonne de la brillance aux plastiques, tableaux de bord, portières. Il s'utilise également pour les plastiques extérieurs.

À base de silicone, il laisse un film invisible et une agréable odeur de citron.

Conditionnement : Carton de 4 x 5L

Dosage : Prêt à l'emploi



Kemnet[®]
PROFESSIONNEL



LES LAVE-GLACES

- LAVE-GLACES POUR RÉSERVOIRS DE VÉHICULES
- NETTOYAGE DE VITRES
- DÉGIVRAGE





Réf.5011



LAVE-GLACES ÉTÉ DÉMOUSTIQUEUR



Lave-glaces prêt à l'emploi pour la saison estivale. Très efficace pour décoller et éliminer les insectes avec son action démoustiquante. Sèche sans laisser de trace. Craint le gel.

Conditionnement : Carton de 4 x 5L
Dosage : Directement dans le réservoir du lave-glaces

pH 11



Réf.1960



LAVE-GLACES VÉGÉTAL -20°C



Prêt à l'emploi, le lave-glaces -20°C dégraisse et nettoie sans laisser de trace : vitres, pare-brises ... Décolle et élimine les insectes, s'utilise jusqu'à -20°C. Idéal en nettoyage de parois vitrées (**panneaux photovoltaïques, capteurs thermiques**, sans altérer les kits d'étanchéités des installations techniques).

Conditionnement : Bidon de 22L
Dosage : Prêt à l'emploi

pH 6,5



LAVE-GLACES



Réf.1120



LAVE-GLACES -20°C



Prêt à l'emploi, dégraissant, le lave-glaces -20°C nettoie (sans laisser de trace les pare-brises, vitres et phares de véhicules. Décolle et élimine les traces d'insectes sur la surface. S'utilise en toute saison. Pratique pour les opérations de dégivrage.

Conditionnement : Carton de 4 x 5 L, bidon de 20 L
Dosage : Directement dans le réservoir du lave-glaces

pH 6



Réf.1818



LAVE-GLACES CONCENTRÉ IDEGREEN AUTO



SANS PHOSPHATE-NETTOIE DÉGRAISSE- DÉMOUSTIQUE
IDEGREEN LAVE-GLACES Concentré nettoie, dégraisse et élimine les traces de mouchons, moustiques, déjections d'oiseaux sans laisser de trace. IDEGREEN LAVE-GLACES Concentré est un produit conçu pour les réservoirs de véhicules ou les systèmes de dilution. Formule écologique.

Conditionnement : Carton de 4 X 5 L, bidon de 20 L
Dosage : Diluer selon la température (voir fiche technique)

pH 7



DÉGIVRANT ÉCOLOGIQUE PARE-BRISE IDÉGREEN AUTO



SANS PHOSPHATE - A BASE D'INGRÉDIENTS
D'ORIGINE MINÉRALE

Respectueux de l'environnement.
IDEGREEN PARE-BRISE s'utilise en pulvérisation
directement sur les pare-brise en cas de givre.
IDEGREEN PARE-BRISE est sans danger pour les
joints et les carrosseries et ne laisse pas de trace.
Emballage 100 % Recyclable.

Conditionnement : Carton de 4 x 750 ml

Dosage : S'utilise pur

Réf.1820

pH 7



NETTOYAGE DE VITRES & DÉGIVRAGE



AÉROSOL VITRES

Aérosol servant à nettoyer les vitres, miroirs, inox,
chromes, etc.
Il élimine efficacement les traces de doigts et
poussières.

Conditionnement : Carton de 12 x 750 ml

Dosage : Agiter l'aérosol avant emploi. Pulvériser sur
la surface à traiter et essuyer immédiatement.

Réf.1916





▶▶ **PRODUITS DE SERVICE**

- SHAMPOOING MANUEL & NETTOYAGE SANS EAU
- DÉGOUDRONNANT & ANTIGRAFFITI DÉCAPANT
- FINITION JANTES ET PNEUS
- ENTRETIEN DES AIRES DE LAVAGE-POLISH





Réf.1814



SHAMPOOING CARROSSERIE IDÉGREEN AUTO



SANS PHOSPHATE-NETTOIE DÉGRAISSE- FAIT BRILLER-À BASE D'INGRÉDIENTS D'ORIGINE VÉGÉTALE
IDÉGREEN SHAMPOOING CARROSSERIE s'utilise pour le nettoyage manuel des carrosseries de voitures, deux-roues, remorques, tracteurs-tondeuses... Il élimine le film routier et toutes souillures. Il redonne de la brillance aux carrosseries.

Conditionnement : Carton de 4 x 5 L, bidon de 20 L
Dosage : Diluer entre 3 et 5 % en eau chaude

pH 7

très moussant



Réf.6012



SHAMPOOING MANUEL



PARFUM MENTHE

Shampooing manuel concentré idéal pour le lavage des carrosseries. Agréable à l'utilisation grâce à son parfum, le shampooing se rince facilement et ne laisse pas de trace.

Conditionnement : Carton de 4 x 5 L, bidon de 20 L

Dosage : 5 à 12%

pH 7



moussant

SHAMPOOING MANUEL & NETTOYAGE SANS EAU



Réf.6200



AUTOBRILL SHAMPOOING AUTOLUSTRANT



Shampooing polyvalent pour le nettoyage des véhicules en machine ou en utilisation manuelle. Active la brillance des carrosseries.

Conditionnement : Carton de 4 x 5 Kg

Dosage : de 2 à 5 %

pH 7,5

très moussant



Réf.6211



CLEAN NO WATER



NETTOYANT SANS EAU

CLEAN NO WATER est un produit de nettoyage carrosseries sans eau. Nettoyage manuel à sec. Action rapide et lustrante. S'utilise pour l'automobile et les 2 roues.

Conditionnement : Carton de 4 x 750 mL ,
Carton de 4 x 5 L

Dosage : Prêt à l'emploi

pH 7,5



Réf.6195



ANTIGRAFFITI

ELIMINATION RAPIDE DE TOUTES
LES PEINTURES COURANTES



Nettoyant solvanté liquide pour éliminer rapidement toutes les peintures courantes sur les matières plastiques, verre, aluminium, ainsi que sur toutes les surfaces non-poreuses. Antigraffiti fait disparaître les traces de pneus, encres, feutres, colles, et adhésifs.

Non miscible avec l'eau.

Conditionnement : Carton de 4 x 5 L avec 2 pulvérisateurs pour application

Dosage : Prêt à l'emploi



Réf.1952



LINGETTES SCRUBS ANTIGRAFFITI



LINGETTES SCRUBS ANTIGRAFFITI sont imprégnées d'une formule de haute qualité pour détacher et enlever la peinture de graffiti sur les surfaces lisses (petites surfaces). Elles ne rayent pas et absorbent parfaitement les résidus de peinture.

Conditionnement : Carton de 6 pots

Dosage : Prêt à l'emploi

DÉGOURDANNANT & ANTIGRAFFITI DÉCAPANT



Réf.6210



MOTOCLAD

DÉGOURDANNANT SOLVANTÉ



MOTOCLAD permet de nettoyer tous les matériaux en contact avec le goudron et l'asphalte. Il s'utilise sur le ciment, la brique, les surfaces métalliques, et l'outillage. Il est sans effet sur les métaux et la peinture. Il respecte les carrosseries tout en décollant les résidus.

Il contient des agents mouillants, permettant une meilleure pénétration du goudron.

Conditionnement : Carton de 4 X 750mL
Carton de 4 X 5 L, Bidon de 22 L

Dosage : Prêt à l'emploi



Réf.1809



DÉGRAISSANT DÉGOURDANNANT IDÉGREEN



SANS PHOSPHATE - À BASE
D'INGRÉDIENTS D'ORIGINE VÉGÉTALE
IDÉGREEN DÉGRAISSANT DÉGOURDANNANT s'utilise pour dissoudre les goudrons, huiles, graisses et cambouis sur les pièces mécaniques, les matériaux industriels, les carrosseries, les sols, les véhicules de travaux publics et les cuves à goudron. Enlève les encres sur les machines. Garantit une efficacité élevée, une sécurité pour les utilisateurs, l'environnement et la santé.

Conditionnement : Carton de 4x5 L

Dosage : Prêt à l'emploi



Réf.2203



ELEMA PNEUS RÉNOVATEUR PNEUS



Redonne du brillant et de la couleur aux pneus. Il permet de retrouver des pneus noirs comme à l'état neuf et neutralise les effets de certains nettoyants jantes.

Conditionnement : Carton de 4 x 750 ml

Dosage : Prêt à l'emploi



Réf.5014



JANTES PRO ALCALIN NETTOYANT JANTES PROFESSIONNEL



JANTES PRO ALCALIN est un liquide concentré alcalin. Il s'utilise en pulvérisation manuelle. Enlève les graisses, poussières et les résidus de plaquettes de freins. Convient particulièrement aux jantes vernies.

Conditionnement : Bidon de 20 Kg

Dosage : Dilué à 20%

pH à 1%
11,5



FINITION JANTES & PNEUS



Réf.1816/1819



NETTOYANT JANTES IDÉGREEN AUTO



SANS PHOSPHATE- À BASE D'INGRÉDIENTS
RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

NETTOYANT JANTES IDEEGREEN nettoie, dégraisse et élimine les souillures minérales et organiques, les résidus d'usure de plaquettes de freins et les poussières de carbone. Il est compatible avec la plupart des matériaux.

Conditionnement : Carton de 4 x 750ml (1819)
Bidon de 20 L (1816)

Dosage : Prêt à l'emploi (1819)
Dilué à 20% (1816, formule concentrée)

pH à 1%
11





Réf.1947

JANTES PRO ACIDE NETTOYANT JANTES PROFESSIONNEL



JANTE PRO ACIDE prêt à l'emploi.
Sa forme gélifiée permet une meilleure adhérence sur les jantes et une efficacité plus rapide qu'un nettoyage liquide. JANTES PRO ACIDE est efficace pour retirer les traces de plaquettes de freins sur les jantes. Rinçage facile. Action rapide.

Conditionnement : Carton de 4 x 750 ml

Dosage : Prêt à l'emploi

pH à 1%
3



FINITION JANTES & PNEUS



Réf.6187

KEM CLADALU NETTOYANT ALU ET JANTES ALU



Produit concentré à usage professionnel. Action choc sur les tâches de graisses et oxydation sur les jantes et surface aluminium (ridelles de camion,...).KEM CLADALU est sans fluorure d'ammonium.

Bien respecter les préconisations d'utilisation de la fiche technique.

Conditionnement : Carton de 4 x 6 Kg ,
Bidon de 24 Kg

Dosage :10 à 20% en jantes, 50% sur aluminium

pH à 1%
2



Réf.0014



HP 30 PISTES ET SOLS



Recommandé pour le nettoyage des sols encrassés de garages, ateliers, entrepôts, usines et réserves. S'emploie aussi bien sur carrelages, ciments peints, thermoplastiques que sur l'asphalte.

Conditionnement : Carton de 12 x 1 L doseur
Carton de 4 x 5 L,
bidon de 22kg

Dosage : de 1 à 5%

pH à 1%
12



Réf.6002



SDN 21 SOLVANT DÉGRAISSANT NETTOYANT



Produit liquide alcalin moussant polyvalent pour l'entretien automobile (jantes, pare-chocs plastiques, ...) et pour le nettoyage de diverses surfaces (panneaux de signalisation, bâches, murs, ...). À rincer impérativement.

Conditionnement : Carton de 4 x 5 L,
Bidon de 20 L

Dosage : Sur carrosserie et
pare-choc, dilution de 5% à 10 %
Sur jantes, dilution de 10% à 20 %

pH 14



ENTRETIEN DES AIRES DE LAVAGE & POLISH



Réf.6186



SDN 99 SOLVANT DÉGRAISSANT NETTOYANT



S'utilise pour les pistes de lavage, sols de garage et industriels. Formule super active sur les tâches d'huiles et de carburants ainsi que sur les résidus de carbones.

Conditionnement : Carton de 4 x 5 L

Dosage : En autolaveuse : diluer de 1% à 3% dans l'eau.
Utilisation manuelle : diluer de 2% à 5%.

pH à 1%
10



Réf.6208



KEM CLEAN POLISH LUSTRANT



Rénovant lustrant prêt l'emploi. S'utilise en lustrage manuel pour carrosserie, sur surface propre et sèche. Convient pour toutes les carrosseries non métallisées. KEM CLEAN POLISH s'utilise sans eau.

Conditionnement : Carton de 4 x 5L,
Fût de 60 L.

Dosage: Prêt à l'emploi

COMPARATIF PRODUITS CARROSSERIE

AUTRES CONDITIONNEMENTS POSSIBLES

Certains de nos produits sont disponibles en fût de 200L ou containers de 1000L.

Nous consulter pour plus d'informations.

	Utilisation										
	Page	Prélavage	Lavage	Séchage	Sans eau	Tunnel	Haute-pression	VL/PL	Écologique ou végétale	pH	Pouvoir moussant
Produits pour centre de lavage haute- pression											
ELEMA RTD	P4	X						VL/PL		pH à 1% 10	Très moussant
PRÉLAVAGE BP	P4	X	X			X	X	VL/PL		12,5	Très moussant
PRESS HP	P4		X				X	VL/PL		12	Très moussant
KEM CARROSSERIE	P4	X					X	PL		pH à 1% 13	Très moussant
KEM VPL	P5	X	X			X	X	VL/PL		pH à 1% 12	Moussant
KEM STATIC	P5		X			X	X	VL/PL		pH à 1% 12	Moussant
KEM SV 2000	P5		X				X	VL		12,5	Très moussant
SHAMPOING HP ÉCOLOGIQUE IDÉGREEN AUTO	P5	X	X			X	X	VL/PL		pH à 1% 11	Très moussant
ELEMANET P	P6		X				X	VL		pH à 1% 11,5	Moussant
ELEMANET B	P6		X				X	VL		pH à 1% 11	Très moussant
KEM AUTOSÉCHANT	P6			X			X	VL/PL		3,5	Non moussant
Produits pour tunnels de lavage et portiques											
KEM WASH	P10	X	X			X	X	VL/PL		pH à 1% 10	Très moussant
KEM BROSSE	P10	X	X			X		VL/PL		pH à 1% 7	Très moussant
KEM STATIC	P10		X			X	X	VL/PL		pH à 1% 12	Moussant
AUTOBRILL	P10			X		X		VL/PL		8	Très moussant
SÉCHAGE DÉPERLANT	P11			X		X		VL/PL		3	Non moussant
KEM CHP 12	P11			X		X		VL/PL		4	Non moussant
PRODUITS DE SERVICE											
SHAMPOING MANUEL	P22		X					VL		7	Moussant
SHAMPOING CARROSSERIE IDÉGREEN AUTO	P22		X					VL		7	Très moussant
AUTOBRILL	P22		X					VL		7,5	Très moussant
CLEAN NO WATER	P22		X		X			VL		7,5	



▶▶ NETTOYAGE DES MAINS

- SAVONS MICROBILLES
- LINGETTES





Réf.0258



SAVON MICROBILLES

SAVON MICROBILLES SANS SOLVANT



SAVON MICROBILLES est actif pour le nettoyage des mains souillées par les cambouis, graisses, goudrons, peintures fraîches, colles, poussières de freins, et toutes salissures tenaces. Conforme à la norme NFT 73101*. Respecte l'épiderme grâce à sa formule sans solvant. Parfum orange.

Conditionnement : Carton de 4 x 5 L. Pompe adaptable, disponible séparément. (réf B-C55)
Dosage : Prêt à l'emploi



Réf.1951



LINGETTES SCRUBS

LINGETTES NETTOYANTES POUR LES MAINS



Les lingettes SCRUBS sont élaborées pour le nettoyage difficile des mains. Utilisables dans toutes les situations, elles sont très absorbantes et retiennent la saleté. Elles conviennent également au nettoyage des surfaces souillées. Elles respectent l'équilibre de la peau. Parfum orange.

Conditionnement : Carton de 6 pots
Dosage : Prêt à l'emploi



NETTOYAGE DES MAINS



Réf.0261



SAVON MICROBILLES SL

SAVON MICROBILLES SOLVANTE



Savon actif pour le nettoyage des mains souillées par les cambouis, graisses, goudrons, peintures fraîches, colles, poussières de freins, et toutes salissures tenaces. Conforme à la norme NFT 73 102*. Parfum pin.

Conditionnement : Carton de 4 x 5 L. Pompe adaptable, disponible séparément. (réf B-55)
Dosage : Prêt à l'emploi



Réf.6178

MÉCABILLE ORANGE

CRÈME MAINS MICROBILLES



Parfumé à l'orange.

Il enlève les salissures persistantes imprégnées dans les pores de la peau et sous les ongles tout en respectant l'épiderme.

Gel surpuissant avec additifs de nettoyage, sans solvant pétrolier. Conforme aux normes NF T73101*.

A base de matières premières d'origine végétale.

Conditionnement : Carton de 12 pots de 1 L, 4 x 3 L cartouche rigide **, 4 x 5 L avec ou sans pompe.

Dosage : Prêt à l'emploi



DISTRIBUTEUR POUR CRÈME MAINS MÉCABILLE ORANGE

** Pour cartouche rigide 3 L de MÉCABILLE ORANGE (RÉF 6178). Livré avec un système de fixation murale.

L'encombrement au mur avec la cartouche est de 40cm x 14cm

Réf.B-C120

NETTOYAGE DES MAINS



Réf.0380

EXTRA DÉGRAISSANT MAINS

CRÈME MAINS SANS SOLVANT SANS MICROBILLE



Pour le lavage des mains très sales, souillées par du cambouis, graisses, terre, colles et toutes salissures tenaces.

N'agresse pas l'épiderme, laisse la peau douce après usage même en utilisation fréquente.

Conditionnement : Carton de 6 x 1 L, Carton de 4 x 5 L

Dosage : Prêt à l'emploi



Pour les crèmes mains à usage quotidien, consulter les brochures de vos gammes habituelles :





Kemnet[®]
PROFESSIONNEL

▶▶ **MULTI-INDUSTRIEL**


- NETTOYANTS MULTIUSAGES ET SURFACES
- NETTOYANTS SOLS AUTOLAVEUSE





Réf.6002

SDN 21 SUPER DÉGRAISSANT ALCALIN



S'utilise pour nettoyer et dégraisser les équipements (panneaux de signalisation, bâches,...), pour lessiver les murs avant peinture et décoller les affiches et papier-peints, ...
Peut également s'utiliser en entretien automobile : carrosserie, jantes, pare-chocs en plastique, sols de garage...

Conditionnement : Carton de 4 x 5L, bidon de 20 L

Dosage : De 1 à 5%

pH 14

moissant



Réf.6185

SDN 92 DÉGRAISSANT ALCALIN



SDN92 est un nettoyant dégraissant pour supprimer les graisses, huiles, encres, teintures. SDN92 détruit tous les dépôts. Polyvalent, SDN92 s'utilise aussi bien en agroalimentaire pour le nettoyage de tapis de calibreuse qu'en nettoyage de bâche véhicule poids lourds.

Conditionnement : Carton de 12 x 1 L, carton de 4 x 5 L, Bidon de 20 L

Dosage : S'utilise dilué de 5 à 20% selon l'utilisation

pH 13



NETTOYANTS MULTIUSAGES ET SURFACES



Réf.0015

K MUST SUPER DÉGRAISSANT SOLS ET SURFACES



Super dégraissant pour canon à mousse. Idéal également pour le nettoyage des systèmes d'aération et notamment le dégraissage de hottes d'aspiration.
Il s'utilise dans tout type d'industrie y compris agroalimentaire.

Conditionnement : Carton de 4 x 5 Kg, Bidon de 22 Kg

Dosage : 1 à 5%

pH 13

moissant



Réf.1808

DÉGRAISSANT SOL AUTOLAVEUSE IDÉGREEN DÉGRAISSANT SOL ET SURFACES ÉCOLOGIQUE



IDEGREEN DÉGRAISSANT SOL AUTOLAVEUSE s'utilise pour dissoudre les huiles, graisses, essences sur sols et surfaces lisses.
S'utilise dans les domaines industriels, agroalimentaires, agricoles, et collectivités.

Conditionnement : Carton de 4 x 5 L,

Dosage : A diluer entre 2% et 5% en autolaveuses

pH 11





Réf.6134

DÉGRAISSANT SOL AUTOLAVEUSE



Spécial sol et grandes surfaces.
Produit concentré économique très dégraissant.
Ne nécessite pas de rinçage après utilisation.
Produit à mousse contrôlée.

Conditionnement : Carton de 4 x 5 L,
Dosage : Dilué de 1% à 2% en autolaveuse

pH à 1%
11



Réf.6186

SDN 99 DÉGRAISSANT SOL SOLVANTÉ



SDN99 pour sol garage et industriel.
Formule super active sur les tâches de carburants,
huiles, résidus carbonés, graisses et particules
minérales incrustées.

Conditionnement : Carton de 4 x 5L
Dosage : Dilué de 1% à 5% selon l'utilisation

pH à 1%
10

moissant

NETTOYANTS SOLS AUTOLAVEUSE



Réf.0050

ELEMALAV NETTOYANT SOL CARRELÉS NON MOUSSANT



ELEMALAV est un produit idéal pour les grandes
surfaces en application autolaveuse. Très
séquestrant et antitrace, il laisse un sol brillant
en application régulière. Spécial «sol trafic
intense» de magasin et de la grande distribution.

Conditionnement : Carton de 4 x 5 Kg, bidon de 20 Kg
Dosage : Dilué à 2%

pH à 1%
12



Réf.1671

NET SOL DÉTERGENT SPÉCIAL AUTOLAVEUSE



Formulé à base de véritable savon d'origine
végétale, ce détergent concentré nettoie et
dégraisse les surfaces en douceur.
Il laisse un film satiné sur le carrelage.

Conditionnement : Carton de 4 x 5 L, Bidon de 20 L
Dosage : S'utilise dilué de 1 à 2% selon l'encrassement
de la surface

pH 8,5



Réf.5007



DÉGRAISSANT 2000

NETTOYANT DES SURFACES GRASSES EN AUTOLAVEUSE



DÉGRAISSANT 2000 est un super dégraissant alcalin pour l'entretien des surfaces grasses. Utilisable pour l'hygiène en milieu alimentaire.

Conditionnement : Carton de 4 x 5 Kg

Dosage : De 2 à 5% selon les salissures

pH 12



Réf.1619



CLAC' MOUSS-ÉCLADOR

ANTIMOUSSE POUR AUTOLAVEUSE



CLAC'MOUSSE est très concentré et donc efficace à très faible dose. Il neutralise la mousse qui peut se créer sous l'action mécanique dans les réservoirs des autolaveuses.

Conditionnement : Carton de 4 x 5 L

pH 7

NETTOYANTS SOLS AUTOLAVEUSE



Réf.K241



SUPER DÉGRAISSANT ALCALIN

DÉGRAISSANT POLYVALENT



Nettoyant dégraissant des sols très sales, carrelages, sols thermoplastiques... Spécifique pour la remise en état de sols encrassés, en alternance avec un détergent neutre.

Conditionnement : Carton de 4 x 5 Kg

Dosage : De 2 à 10% suivant l'encrassement du sol

pH à 1% 12



Réf.0014



HP 30

NETTOYANT DÉGRAISSANT DES SURFACES ET PARTICULIÈREMENT DES SOLS



SUPER DÉGRAISSANT POUR SOLS EN AUTOLAVEUSE, très séquestrant et très alcalin. Antitrace. Multiusage concentré, il s'utilise sur les sols très encrassés par des graisses, huiles.

S'utilise en autolaveuse sur carrelages, ciments peints, thermoplastiques et asphaltes. Peut s'utiliser en manuel au faubert ou en machine haute pression.

Conditionnement : Carton de 12 x 1 L doseur, Carton de 4 x 5 Kg

Dosage : Manuellement au faubert : diluer à 2%
En autolaveuse ou circuit fermé à une dilution > 5% : de 1% à 2%

pH à 1% 12





MÉTAUX

- NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS SPÉCIFIQUES
- DÉROUILLANTS ET RÉNOVANTS





ELEM A INOX LUSTRANT

Agent de brillantage pour toutes surfaces inox ou polies (portes de réfrigérateurs, chariots, machines à laver la vaisselle, plans de travail, portes ascenseurs...).

Redonne aux surfaces traitées leur aspect d'origine, net et brillant.

Conditionnement : Carton de 4 x 750ml,
Carton de 4 x 5L.

Dosage : Pur

pH à 1%
2,5

Réf.5040



KEM INOX RÉNOVANT

Rénovant liquide conçu pour nettoyer et faire briller toutes les surfaces en inox, ne se trouvant pas en contact direct avec des denrées alimentaires.

S'utilise sur les réfrigérateurs, les chariots, étagères, hottes, machines à laver...

Convient également pour les chromes et l'émail.

Conditionnement : Carton de 4 x 750ml, carton
de 4 x 5 L.

Dosage : Prêt à l'emploi

pH 8

Réf.6111

NETTOYANTS ET DÉGRAISSANT SPÉCIFIQUES



KEM CLADALU NETTOYANT ALU ET JANTES ALU



Produit concentré à usage professionnel. Action choc sur les tâches de graisses et oxydation sur les jantes et surface aluminium (ridelles de camion,...). Bien respecter les préconisations d'utilisation de la fiche technique.

Conditionnement : Carton de 4 x 6 Kg,
Bidon de 24 Kg

Dosage : 10 à 20% en jantes, 50% sur aluminium

pH à 1%
2

Réf.6187



K MUST SUPER DÉGRAISSANT SOL ET SURFACES



Super dégraissant pour canon à mousse. Idéal également pour le nettoyage des systèmes d'aération et notamment le dégraissage de hottes d'aspiration.

Il s'utilise dans tous types d'industries y compris agroalimentaire.

Conditionnement : Carton de 4 x 5 Kg,
Bidon de 22 Kg

Dosage : 2%

pH 13



Réf.0015



Réf.6210

MOTOCLAD DÉGOUDRONNANT SOLVANTÉ



Permet de nettoyer tous matériaux entrant en contact avec goudron et asphalte. Il s'utilise sur le ciment, la brique, les surfaces métalliques, et l'outillage. Sans effet sur les métaux et la peinture. MOTOCLAD est à base de solvant et white spirit.

Conditionnement : Carton de 4 x 5 L, Bidon de 20 L

Dosage : 1 L de produit pour 3 L white spirit



Réf.0257

DÉGRAISSANT FONTAINE



Pour le dégraissage à froid des surfaces souillées par des cambouis, huiles, graisses d'origine minérale ou végétale, fuel, etc. Dégraissage des pièces mécaniques. Produit neutre qui peut s'employer sur tous les supports courants, sauf les polystyrènes, les polycarbonates et les matériaux sensibles aux solvants.

Conditionnement : Bidon de 20 L

Dosage : Pur-Prêt à l'emploi

NETTOYANTS ET DÉGRAISSANT SPÉCIFIQUES



Réf.1809

DÉGRAISSANT DÉGOUDRONNANT IDÉGREEN



SANS PHOSPHATE - À BASE D'INGRÉDIENTS D'ORIGINE VÉGÉTALE
DÉGRAISSANT DÉGOUDRONNANT ÉCOLOGIQUE
IDÉGREEN s'utilise pour dissoudre les goudrons, huiles, graisses et cambouis sur les pièces mécaniques, les matériaux industriels, les carrosseries, les sols, les véhicules de travaux publics et les cuves à goudron. Enlève les encres sur les machines.

Il Garantit une efficacité élevée, réduit l'impact sur l'environnement.

Conditionnement : Carton de 4 x 5 L

Dosage : Prêt à l'emploi



Réf.1918

DÉROUILLANT PASSIVANT



Produit dérouillant passivant pour éliminer la rouille et protéger de la corrosion. Il s'utilise en trempage, à la brosse, à l'éponge ou au pulvérisateur. Peut s'utiliser également pour faciliter l'accrochage des peintures sur surface métallique (aluminium ou acier galvanisé).

Conditionnement : Carton de 4 x 5 L, bidon de 30 L

Dosage : Pur ou dilué selon le type d'application



Kemnet[®]
PROFESSIONNEL

▶▶ ENTRETIEN DES FAÇADES

● MURS ET FAÇADES



Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



ANTIGRAFFITI



Nettoyant solvanté liquide pour éliminer rapidement toutes les peintures courantes sur les matières plastiques, verre, aluminium, ainsi que toutes les surfaces non-poreuses. Antigraffiti fait disparaître les traces de pneus, encres, feutres, colles, et adhésifs.

Non miscible avec l'eau.

Conditionnement : Carton de 4 x 5L avec 2 pulvérisateurs pour application

Dosage : Prêt à l'emploi

Réf.6195



LINGETTES SCRUBS ANTIGRAFFITI



LINGETTES SCRUBS ANTIGRAFFITI sont imprégnées d'une formule de haute qualité pour détacher et enlever la peinture de graffiti sur les surfaces lisses (petites surfaces). Elles ne rayent pas et absorbent parfaitement les résidus de peinture..

Conditionnement : Carton de 6 pots

Dosage : Prêt à l'emploi

Réf.1952



ENTRETIEN DES FAÇADES



ORLAY DÉGRAISSANT MS DÉGRAISSANT SURFACE POLYVALENT



Nettoyant dégraissant pour les salissures difficiles à éliminer.

Élimine efficacement les graisses animales, végétales, minérales, les huiles, encres, teintures et émulsions tenaces.

Son pH neutre est sans risque pour les utilisateurs et les supports.

Conditionnement : Carton 4 x 5 L, Bidon de 20 L

Dosage : 1 à 5%

Réf.0009

pH à 1%
8,5



CIP FAÇADE NETTOYANT FAÇADE



CIP FAÇADE est un liquide alcalin chloré non moussant.

Il est utilisé pour éliminer les souillures organiques et minérales déposées sur les façades, dallages, murets....

Il blanchit les surfaces, ravive les couleurs.

Pour un effet curatif ou préventif.

Parfum eucalyptus.

Conditionnement : Bidon de 24 Kg

Dosage : Dilué à 50% ou pur selon l'utilisation.

Réf.0091






Réf.2118



ANTI-LICHEN 30 NF ANTIMOUSSE CONCENTRÉ



Elimine les lichens, mousses sur toitures, terrasses, murs, fontaines, sculptures...
Pour une utilisation en action préventive ou curative.

Conditionnement : Carton de 4 x 5L , bidon de 20 L

Dosage : Dilution de 10 à 25% selon l'état des surfaces et l'effet souhaité

pH 7



ENTRETIEN DES FAÇADES



DÉGI'NEIGE IDÉGREEN AUTO DÉNEIGEANT DÉVERGLAÇANT SANS DIOXINE NON CORROSIF ÉCOLOGIQUE




Il assure le déneigement de toutes surfaces sans détérioration du revêtement même à très basses températures (-30°C). DÉGI'NEIGE IDÉGREEN est rémanent jusqu'à 5 jours, sans effet nocif sur la faune et la flore. Idéal sur les terrains de sport, espaces verts, parkings, sculptures et chambres froides. Formule écologique.

Conditionnement : Seau de 8 Kg

Dosage : 1 kg pour 3m²

Réf.1824





Ce document est la propriété de la société Hydrachim. Toute reproduction est formellement interdite. La société Hydrachim se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques et tolérances des produits contenus dans le catalogue. Les photos et coloris des produits ne sont pas contractuels. Les informations de ce catalogue sont données à titre indicatif et sont le reflet de nos connaissances, elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos: Hydrachim, © gilles lougassi - Fotolia.com, © TMAX - Fotolia.com, © Cla78 - Fotolia.com, © gilles lougassi - Fotolia.com, © Vladislav Gajic - Fotolia.com, © lassedesignen - Fotolia.com, © Pavle - Fotolia.com, © senkaya - Fotolia.com, © Olga Lyubkin - Fotolia.com, ITW.

Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

Orlav®, Idégreen® et Kemnet® sont des marques déposées propriété Hydrachim

Version V-1



KEMNET[®]
P R O F E S S I O N N E L

Distribué par :

HYDRACHIM
Route de Saint Poix - 35370 LE PERTRE
Tél : 02 99 96 80 08 Fax : 02 99 96 82 00
www.hydrachim.fr