




VAINCRE LE COVID-19,  
on doit tous y travailler



Contactez votre commercial pour plus d'informations  
ou écrivez-nous à cette adresse : [contact@hydrachim.fr](mailto:contact@hydrachim.fr).  
Nous vous indiquerons le distributeur le plus proche  
chez vous.

Retrouvez l'ensemble de ces produits virucides sur notre  
site internet : [www.hydrachim.fr](http://www.hydrachim.fr). Vous aurez également  
accès aux fiches techniques détaillées de ces produits.

Voire distributeur

**Groupe YDEO - HYDRACHIM**  
Route de Saint Poix - 35370 - LE PERTRE  
[www.hydrachim.fr](http://www.hydrachim.fr)



**HYDRACHIM**<sup>®</sup>

> Guide d'utilisation des produits **VIRUCIDES**

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19, des mesures, consignes et recommandations gouvernementales, adaptées sur les lieux de travail et les lieux accueillant du public, vous trouverez dans ce document, une aide pour utiliser le produit le plus adapté à votre usage.

> **SOMMAIRE**

	<b>LES PRODUITS POUR L'HYGIÈNE PERSONNELLE (Lavage des mains, corps et cheveux, désinfection des mains)</b>		<b>Page 3</b>
	<b>NETTOYAGE ET ASSAINISSEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL (Surfaces alimentaires, Désinfecter sols, murs,...)</b>		<b>Page 4</b>
	<b>DÉSINFECTION FINALE EN PULVÉRISATION CUISINES, SANITAIRES PUBLICS (hors présence du public)</b>		<b>Page 5</b>
	<b>DÉSINFECTION FINALE EN PULVÉRISATION CUISINES, SANITAIRES PUBLICS (hors présence du public)</b>		<b>Page 5</b>
	<b>DÉSINFECTION EN CIRCUIT FERMÉ, TUNNEL DE LAVAGE, LAVAGE MACHINE VAISSELLE</b>		<b>Page 5</b>
	<b>DÉSINFECTION DES RAMPES, POIGNÉES DE PORTE, TERMINAUX, CAISSE, DISTRIBUTEURS DE BOISSON,...</b>		<b>Page 6</b>
	<b>DÉSINFECTION DES SANITAIRES, WC, DOUCHES</b>		<b>Page 7</b>
	<b>DÉSINFECTION DU LINGE (Dernière phase du cycle de lavage en machine)</b>		<b>Page 7</b>
	<b>DÉSINFECTION DES CABINES DE CAMION (Transporteurs), TABLEAUX DE BORD, VOLANTS, POIGNÉES DE PORTE.</b>		<b>Page 8</b>
	<b>DÉSINFECTION DES REMORQUES, CAMIONS RÉFRIGÉRÉS</b>		<b>Page 8</b>

## Rappel des mesures barrières



**Se laver très régulièrement les mains**  
à l'aide d'un savon  
ou d'un gel hydroalcoolique



**Tousser ou éternuer**  
dans son coude ou dans un mouchoir  
à usage unique et le jeter




**Saluer sans se serrer la main,**  
évitiez les embrassades

LE CONSEIL **HYDRACHIM®**  
BY YDEO

**Recharger ses pulvérisateurs 750mL,  
c'est possible et économique !**



**Ne laissez plus** vos flacons  
pulvérisateurs vides de côté




**Rechargez-les** avec  
votre bidon\* de 5L



**Et c'est reparti,**  
plus rapide et économique !

\*Utilisez un bidon du même produit que le flacon à recharger



## LES PRODUITS POUR L'HYGIÈNE PERSONNELLE

### Lavage des mains



A l'aide d'une crème lavante, frotter tous les doigts, remonter sur les poignées, insister entre les doigts, ne pas oublier les pouces !

#### Références :

- \* 002042501 ORLAV - 0425 - CREME MAINS BACTERICIDE - 5L
- \* 002044002 ORLAV - 0440 - LOTION NETTOYANTE DESINFECTANTE MOUSSANTE-2X5L
- \* 002026001 ORLAV - 0260 - DERMA ST CREME MAINS DOUCES - 5 L
- \* 002038903 ORLAV - 0389 - CREME MAIN PARFUM AMANDE DOUCE - 5L

### Lavage corps et cheveux après le travail



Lorsque vous rentrez chez vous, prendre une douche et insister sur le lavage du corps et des cheveux.

#### Références :

- \* 002183102 IDEGREEN - 1831 - GEL DOUCHE CORPS ET CHEVEUX - 5 L

### Désinfection des mains



Bien se désinfecter les mains au minimum 1 fois/heure et à chaque fois que vous êtes en contact possible avec des objets pouvant être contaminés avec le COVID-19.

#### Références :

- \* 002313134 ORLAV - 3131 - ELIGEL A - 6X1L PET
- \* 002313121 ORLAV - 3131 - ELIGEL A - 5L
- \* 002315001 ORLAV - 3150 - SOLUTION HYDROALCOOLIQUE - 5L
- \* 002315005 ORLAV - 3150 - SOLUTION HYDROALCOOLIQUE - 6X1L PET

**Virucide selon la norme EN14476 contre MVA (30 secondes, 20°C, propreté).  
Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.**



## NETTOYAGE ET ASSAINISSEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL

### Références :




- \* 002071898 DETERQUAT - 0718 - ELISPRAY A - 4X5L
- \* 002071899 DETERQUAT - 0718 - ELISPRAY A - 12X750ML  
*Virucide selon la norme EN14476 contre MVA, Murine norovirus, Adenovirus (60 secondes, 20°C, propreté) et Poliovirus (2 min., 20°C, propreté). Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.*

## SURFACES ALIMENTAIRES

### Références :



- \* 002071808 DETERQUAT - 0718 - DETERQUAL AL - 4X5L
- \* 002071809 DETERQUAT - 0718 - DETERQUAL AL - 12X750ML  
*Virucide selon la norme EN14476 contre MVA, Murine norovirus, Adenovirus (60 secondes, 20°C, propreté) et Poliovirus (2 min., 20°C, propreté). Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.*



- \* 002043802 DETERQUAT - 0438 - DETERQUAT DNA PAE CITRON-5L
- \* 002043803 DETERQUAT - 0438 - DETERQUAT DNA PAE CITRON - 12X750ML  
*Virucide selon la norme EN14476 contre Adenovirus et Murine norovirus (15 min, 20°C, saleté). Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.*

- \* 002072802 DETERQUAT - 0728 - NDC PIN - 4X5L  
*Virucide selon la norme EN14476 contre Adénovirus, Murine norovirus et Poliovirus, Influenzavirus H7N1, Influenzavirus H1N1, virus de la vaccine (comme indicateur du HIV), Rotavirus à 50%, PRV (comme indicateur d'hépatite B) et contre BVDV (comme indicateur d'hépatite C) à 80 % (15 min, 20°C, saleté). Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.*

- \* 002074001 DETERQUAT - 0740 - AMC - 5L  
moussage des surfaces  
*Virucide selon la norme EN14476 contre Poliovirus et Adenovirus (15 min, 20°C, saleté). Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.*



- \* 002185804 IDEGREEN - 1858 - RESPECT'HOME PAE SURFACE ALIMENTAIRE - ECODÉTERGENT ECOCERT - 6X750ML  
*Virucide selon la norme EN14476 contre Adenovirus et Murine norovirus (60 min, 20°C, saleté). Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.*

- \* 002071101 DETERQUAT - 0711 - DDM PAE - 750ML  
*Virucide selon la norme EN14476 contre Poliovirus et Adenovirus (60 min, 20°C, saleté). Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.*



## UTILISATION DE LA VERSION CONCENTRÉE À DILUER POUR LES SOLS, MURS, GRANDES SURFACES À DÉSINFECTER.

### Références :


- \* 002043401 DETERQUAT - 0434 - DETERQUAT DNA - 5L  
*Virucide selon la norme EN14476 contre Adenovirus et Murine norovirus à 5% (15 min, 20°C, saleté). Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.*
- \* 002009191 DETERQUAT-0091-DETERQUAT CL 9.6% EUCALYPTUS-5L  
*Virucide selon la norme EN 14476 contre Adénovirus, poliovirus et Murine norovirus, 1.7 % (5 min, 20°C, saleté). Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.*




## DÉSINFECTION FINALE EN PULVÉRISATION CUISINES, SANITAIRES PUBLICS (hors présence du public)

### Références :

- \* 002124902 DETERQUAT-1249 - CIP OXY 2.5 -4X5KG pulvérisation  
*Virucide selon la norme EN14476 contre Poliovirus, Adénovirus et Murine norovirus, 1.5 % (30 minutes, 20°C, propreté). Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.*
- \* 002135205 DETERQUAT - 1352 - CIP OXY 5 - 20KG pulvérisation  
*Virucide selon la norme EN14476 contre Poliovirus, Adénovirus et Murine norovirus, 1.5 % (15 min, 20°C, propreté). Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.*
- \* 002132503 DETERQUAT - 1325 - OXYPRO FOAM AAG - 20KG moussage des surfaces.  
*Virucide selon la norme EN14476 contre Poliovirus, Adénovirus et Murine norovirus, 3 % (30 minutes, 20°C, propreté). Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.*




## DÉSINFECTION EN CIRCUIT FERMÉ, TUNNEL DE LAVAGE, LAVAGE MACHINE VAISSELLE



### Références :

- \* 002072085 DETERQUAT - 0720 - LV6 - 5L  
*Virucide selon la norme EN14476 contre Poliovirus et Adenovirus (15 min, 20°C, saleté). Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.*
- \* 002072095 DETERQUAT - 0720 - LV6 - 20L  
*Virucide selon la norme EN14476 contre Poliovirus et Adenovirus (15 min, 20°C, saleté). Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.*



## DÉSINFECTION DES RAMPES, POIGNÉES DE PORTE, TERMINAUX, CAISSE, DISTRIBUTEURS DE BOISSON,...

### Références :



- \* 002071898 DETERQUAT - 0718 - ELISPRAY A - 4X5L
- \* 002071899 DETERQUAT - 0718 - ELISPRAY A - 12X750ML  
**Virucide selon la norme EN14476 contre MVA, Murine norovirus, Adenovirus (60 secondes, 20°C, propreté) et Poliovirus (2 min., 20°C, propreté). Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.**



- \* 002071808 DETERQUAT - 0718 - DETERQUAL AL - (NF) - 4X5L
- \* 002071809 DETERQUAT - 0718 - DETERQUAL AL - (NF) - 12X750ML  
**Virucide selon la norme EN14476 contre MVA, Murine norovirus, Adenovirus (60 secondes, 20°C, propreté) et Poliovirus (2 min., 20°C, propreté). Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.**
- \* 002315001 ORLAV - 3150 - SOLUTION HYDROALCOOLIQUE - 4X5L  
**Virucide selon la norme EN14476 contre MVA (30 secondes, 20°C, propreté). Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.**
- \* 002043802 DETERQUAT - 0438 - DETERQUAT DNA PAE CITRON - 4X5L
- \* 002043803 DETERQUAT - 0438 - DETERQUAT DNA PAE CITRON - 12X750ML  
**Virucide selon la norme EN14476 contre Adenovirus et Murine norovirus (15 min, 20°C, saleté). Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.**



- \* 002185605 IDEGREEN - 1856 - RESPECT'HOME CONCENTRE ECODÉTERGENT ECOCERT - 2X5L  
**Virucide selon la norme EN14476 contre Adenovirus et Murine norovirus à 5% (60 min, 20°C, saleté). Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.**



## DÉSINFECTION DES SANITAIRES, WC, DOUCHES

### Références :

\* 002009191 - 0091-DETERQUAT CL 9.6% EUCALYPTUS-5L  
*Virucide selon la norme EN 14476 contre Adénovirus, poliovirus et Murine norovirus, 1.7 % (5 min, 20°C, saleté).  
Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.*



\* 002072802 DETERQUAT - 0728 - NDC PIN - 4X5L  
*Virucide selon la norme EN14476 contre Adénovirus, Murine norovirus et Poliovirus, Influenzavirus H7N1, Influenzavirus H1N1, virus de la vaccine (comme indicateur du HIV), Rotavirus à 50%, PRV (comme indicateur d'hépatite B) et contre BVDV (comme indicateur d'hépatite C) à 80 % (15 min, 20°C, saleté). Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.*

\* 002050801 ORLAV - 0508 - GEL WC 4 ACTIONS - 6 X 1L FLEX

\* 002027901 ORLAV-0279-GEL JAVEL FRESH OXYGEN-12x750ML  
\* 002027903 ORLAV - 0279 - GEL JAVEL FRESH OXYGEN - 2X5L

*Virucide selon la norme EN14476 contre Adénovirus, Murine norovirus et Poliovirus, Influenzavirus H7N1, Influenzavirus H1N1, virus de la vaccine (comme indicateur du HIV), Rotavirus à 50%, PRV (comme indicateur d'hépatite B) et contre BVDV (comme indicateur d'hépatite C) à 80 % (15 min, 20°C, saleté). Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.*



## DÉSINFECTION DU LINGE (Dernière phase du cycle de lavage en machine)



### Références :

\* 002135229 ORLAV - 1352 - OXYPRO AP 5 - 20 L  
*Virucide selon la norme EN14476 contre Murine Parvovirus, 0.4 % (15 minutes, 45°C, propreté).  
Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.*



## DÉSINFECTION DES CABINES DE CAMION (Transporteurs), TABLEAUX DE BORD, VOLANTS, POIGNÉES DE PORTE.



### Références :

#### Pour volants et tableaux de bord :

\* 002071501 DETERQUAT - 0715 - DETERQUAT AL - 5L

\* 002071503 DETERQUAT - 0715 - DETERQUAT AL - 12X750ML  
*Virucide selon la norme EN14476 contre Poliovirus et Adenovirus (30 secondes, 20°C). Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.*


#### Pour sols et marchepieds :

\* 002043802 DETERQUAT - 0438 - DETERQUAT DNA PAE CITRON-5L\*

\* 002043803 DETERQUAT - 0438 - DETERQUAT DNA PAE CITRON - 12X750ML\*

*Virucide selon la norme EN14476 contre Adenovirus et Murine norovirus (15 min, 20°C, saleté). Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.*

*\*Ne pas utiliser sur les volants et sur le cuir.*



## DÉSINFECTION DES REMORQUES, CAMIONS RÉFRIGÉRÉS



### Références :

\* 002148281 DETERQUAT - 1482 - LV5 - 25 KG

*Virucide selon la norme EN14476 contre Adénovirus, Murine norovirus et Poliovirus à 0,5% (15 min, 20°C, saleté). Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.*

#### Surfaces en contact alimentaire :

\* 002074003 DETERQUAT - 0740 - AMC - 20L

*Virucide selon la norme EN14476 contre Poliovirus et Adenovirus (15 min, 20°C, saleté). Efficacité virucide couverte sur le Coronavirus.*