

## NETTOYANT RÉNOVANT SANITAIRE

### LES + PRODUITS :

**Actions :** Nettoyant rénovant détartrant parfumé

**Parfum :** Fresh oxygen



### PROPRIÉTÉS :

Détartre et rénove les sanitaires très entartrés, nécessitant une remise en état avant utilisation.

Dissout le calcaire et les traces déposées sur les parois et les surfaces.

Il redonne un brillant aux sanitaires et ne raye pas.

Ne pas utiliser sur les supports fragiles, peintures, dorures.



### MODE D'EMPLOI :

**Produit prêt à l'emploi :**

- Pulvériser le produit sur les parois des sanitaires.
- Laisser agir quelques minutes.
- Rincer à l'eau claire.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Aspect :** liquide limpide orange

**pH à 1% :** 1,75 +/- 0,75

**Densité :** 1.07 +/- 0.02

**Parfum :** Fresh oxygen

**Stockage :** Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel.

**Composition :** Acide nitrique et Acide phosphorique en solution

**Contient parmi d'autres composants (règlement (CE)**

**N°648/2004) :** parfum ; moins de 5 % : phosphates, phosphonates, agent de surface non ionique.



### CONDITIONNEMENT / PALETTES :

Carton de **12 X 0.75L** Réf. 002027401 - 36 cartons/palette

Bidon de **5L** Réf. 002027402 - 128 bidons/palette

Bidon de **1L** Réf. 002027405 - 432 bidons/palette



### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

**PRODUIT STRICTEMENT PROFESSIONNEL** - Tenir hors de portée des enfants.

Formule déposée au centre antipoison de Nancy (N°0274) : + 33 (0)3 83 22 50 50. Numéro de téléphone d'appel d'urgence INRS / ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. FDS disponible sur [www.hydrachim.fr](http://www.hydrachim.fr). Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide. Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau. Recycler ou éliminer de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.

*Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.*



19/11/2021 - V1

SANITAIRE