

Base Activ

Alcalin fort non moussant pour le matériel de traite et robot

1. PROPRIETES:

BASE ACTIV est un produit liquide alcalin non chloré. Il est utilisé pour éliminer les souillures organiques dont le lait et les matières grasses.

BASE ACTIV est efficace même à des températures élevées.

Son fort pouvoir alcalin est apporté par la présence d'hydroxyde de sodium, se qui lui confère des propriétés détergentes même à forte température. Ses agents phosphonates renforcent l'activité détergente et dispersante des matières organiques ainsi que son pouvoir anti-tartre.

2. MODE D'EMPLOI:

La concentration d'utilisation est adaptée en fonction de l'importance des souillures.

Matériel	Méthode	Concentration	Température	Temps
Robot de Traite	Circulation	0,5 à 1%	>à 75°C	2 à 10 minutes
Machine à traire,Tanks Citernes	Circulation	0,5 à 3%	Ambiante à <75 °C	2 à 30 minutes

Rincer ensuite abondamment à l'eau potable.

S'utilise en alternance avec un produit acide comme ACID'ACTIV.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Aspect:	Liquide limpide incolore à légèrement trouble		
pH 1%:	>12,50		
Densité à 20°C :	1,31 g/cm ³ +/- 0,02		
Stockage:	Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel.		
Contient, parmi d'autres composants (règlement (CE) N°648/2004) :	Inférieur à 5 % : phosphonates et agent de surface non ionique		
DCO:	18,95 g/L		
DBO:	0,55 g/L		
Phosphore:	0,63 g/L		
Azote total :	0,20 g/L		

4. CONDITIONNEMENTS:

Disponible en :

- Bidon de 24 kg. Réf. 001122872.
- Fût de 72kg. Réf. 001122894.

Le pictogramme EVPHEL, présent sur ces conditionnementst, indique que ces emballages usagés peuvent-être éliminé via le service de collecte proposé par les distributeurs partenaires de la filière ADIVALOR.

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Ne pas appliquer sur surfaces sensibles, peintes, et métaux légers (alu, cuivre, laiton, bronze, étain, fer).

Peut laisser des traces blanches sur les inox si on laisse sécher. En cas de doute, faire un essai sur une petite surface à la concentration préconisée, laisser agir puis rincer abondamment.

Ne jamais mélanger BASE'ACTIV avec un produit acide.

Produit strictement professionnel





Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°1228) : + 33 (0)3 83.22.50.50

 $\ensuremath{\mathrm{N}^\circ}$ de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.

Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements). Rinçage obligatoire.

Produit utilisable en agriculture biologique conforme au reglement (UE) 2018/848 (et ses amendements).

N° de révision 05/01/2023-V3.3-(1228)

