

PRO SOFT

Réf 1058 Dégraissant surfaces proactif

1. PROPRIÉTÉS:

PRO'SOFT est formulé pour le nettoyage, dégraissage et détachage des surfaces même fortement encrassées. Il s'utilise en prêt à l'emploi directement sur les surfaces et élimine les traces, taches tenaces, encre, ou graisses. **PRO'SOFT** peut s'utiliser sur le verre, murs peints, plastiques, toutes surfaces lavables, sauf inox. (En cas de doute, faire un essai sur une petite zone discrète.).

PRO'SOFT laisse un délicat parfum de pomme sur les surfaces.

2. MODE D'EMPLOI:

PRO SOFT est prêt à l'emploi.

Recharge de 5 L pour pulvérisateur.

- . Recharger votre pulvérisateur.
- . PRO'SOFT est à pulvériser directement sur la surface à dégraisser.
- . Laisser agir quelques minutes.
- . Puis essuyer avec un chiffon doux ou une microfibre.

Pour des murs très jaunis, renouveler l'opération une deuxième fois. Ne pas rincer, sauf si la surface peut entrer en contact de denrées alimentaires directement.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Aspect :	Liquide fluide limpide vert
pH:	11.00 +/- 0.50
Densité :	1.025 +/- 0.025 g/cm3
Stockage:	Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du gel
Contient parmi d'autres composants (règlement CE N°648/2004 et 907/2006) :	Se référer à la rubrique 15 de la FDS.

4. **CONDITIONNEMENTS**:

Réf. 002105892 - Carton de 6x750mL. Réf. 002105891 - Carton de 2x5L.

5. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

Tenir hors de portée des enfants. Produit strictement professionnel. Utiliser le bidon de 5L pour remplir le bidon pulvérisateur. N° d'appel d'urgence ORFILA: + 33 (0) 1 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible sur www.hydrachim.fr.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

N° de révision 30-05-2025-V0

