

# Iodine Foam

**Mousse désinfectante avant traite, prête à l'emploi.  
Bactéricide, Levuricide et Bactériophages dès 60 secondes.**

## 1. PROPRIETES :



Produit utilisable en agriculture biologique \*.



Formule liquide moussante pour gobelets de trempage.  
Simple d'emploi et économique, Iodine Foam prépare à la traite.



Le trempage suivi d'un essuyage permet d'assouplir le trayon, de préparer la montée de lait. La mousse onctueuse de Iodine Foam, permet une utilisation économique et sans surconsommation.



La formule de Iodine Foam contient de la glycérine, reconnu pour ses vertus d'amélioration de la fonction de barrière cutanée et d'élasticité de la peau.  
Peaux saines.



Désinfection des trayons avant la traite, efficace dès 60 secondes.  
Hygiène de la traite prévention des contaminations du lait par les bactéries, les levures et bactériophages par contact avec les faisceaux.

IODINE FOAM est autorisé sur le marché sous le N° AMM FR-2019-0061-01-02,  
conformément au règlement Biocide (CE) N° 528/2012 en TP3.

## 2. MODE D'EMPLOI :

Lire l'étiquette avant utilisation et respecter toutes les instructions fournies.

Nettoyer soigneusement les trayons avant l'application du produit.

Utiliser le produit à température ambiante entre 5°C et 20°C avec un gobelet de trempage pour génération de mousse de 300 ml (Pis entre 38,5 et 39,2°C) :

- Remplir le gobelet propre et sec au 3/4 (225 ml).
- Exercer un nombre suffisant de pressions (3 à 6 environ) pour faire monter le produit dans le réservoir et le remplir jusqu'au 2/3.
- Tremper chaque trayon avant la traite, puis après une minute (temps nécessaire à l'action désinfectante du produit sur la peau), essuyer soigneusement avec une lavette propre en coton ou papier d'essuyage à usage unique, le trayon et la base de la mamelle.

Pas de rinçage à l'eau avant le branchement des faisceaux.

### **3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :**

Aspect :	Liquide fluide marron
pH :	4 +/- 1
Densité :	1.02 g/cm <sup>3</sup> +/- 0.02
Point de gel	< 0 °C
Stockage :	Pour une conservation optimale jusqu'à la DLU, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel, entre 5°C et 15°C.
TP :	TP3 : Désinfection des trayons hors usage médicament vétérinaire. AL – Liquide destiné à être utilisé sans dilution.
Substance active :	PVPi Polyvinylpyrrolidone iodine (CAS N°25655-41-8) = 29 g/kg, soit 2,6 g/kg d'iode disponible ou 2600 ppm.
Déclaration à l'inventaire BioCID :	N°41830

### **4. CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES :**

Efficacités désinfectantes en condition de propreté (3 g/l albumine bovine) à 30°C, produit prêt à l'emploi,:

Efficacité Bactéricide :

Souches	Normes efficacité	Temps de contact
<i>Staphylococcus aureus</i> *	EN 1656 EN 16437	1 min
<i>Escherichia coli</i> *		
<i>Streptococcus uberis</i> *		
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>		
<i>Salmonella typhimurium</i>		
<i>Enterobacter cloacae</i>		
<i>Lactibacillus brevis</i>		
<i>Proteus vulgaris</i>		
Souches obligatoires *		

Efficacité Levuricide :

Souches	Normes efficacité	Temps de contact
<i>Candida albicans</i> *	EN 1657 EN 16437	1 min

Efficacité bactériophage :

Souches	Normes efficacité	Temps de contact
Bactériophage P001 Bactériophage P008	EN 13610	1 min

### **5. CONDITIONNEMENTS :**

Disponible en :

Bidon de 20 KG. Réf. 001114101.

Fût de 60 KG. Réf. 001114102.

Fût de 200 KG Réf. 001114104.

Le pictogramme EVPHEL, présent sur le produit, indique que l'emballage usagé peut-être éliminé via le service de collecte proposé par les distributeurs partenaires de la filière ADIVALOR.

### **6. PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

Produit strictement professionnel.

Formule déposée au centre antipoison Européen (PCN). Réf.1141.

N° d'appel d'urgence ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 59.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : [www.hydrachim.fr](http://www.hydrachim.fr)



Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

\*Produit utilisable en agriculture biologique conforme au règlement (UE) 2018/848 (et ses amendements).

Produit contenant des dérivés de pyrrolidones. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

En cas d'inefficacité, veuillez remonter le problème au détenteur de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) : infobiocide@b2f.fr.

**N° de révision : 24-11-25 (V2.1)**



HYDRACHIM – Route de Saint Poix 35370 LE PERTRE – Tél : 02 99 96 80 08 [www.hydrachim.fr](http://www.hydrachim.fr)